

Obstsorten für den Naturpark Sölk­täler

Allgemeine Empfehlungen:

Äpfel: tiefgründige, auch schwerere Böden vorteilhaft, auch Ost und Westhänge möglich
Birnen lieben tiefgründige, eher gut feuchtigkeitsversorgte Böden, jedoch ohne Staunässe; Birnen sind grundsätzlich wärmebedürftig, also Süd-Hänge mit "Rückendeckung" gegen Norden vorteilhaft

Steinobst (Kirsche/Zwetschke) auch auf steinigere, trockeneren Standorten, Zwetschken können aber auch feuchter stehen; dennoch in der Entwicklungsphase (1 - 2 Jahre) gießen !

Marille, Pfirsich: nur bei extrem guten Einzel-Sonderstandorten möglich, Blütenfrostgefahr! Als Spalierbaum an Hauswänden zu empfehlen.

Quitte, Mispel: Geschützter Standort in Hausnähe

APFELSORTEN

Sommeräpfel - für hohe Lagen

Weißer Klarapfel

Weißgelbe, mittelgroße Frucht mit weißgrünem Fruchtfleisch, fein säuerlich, erfrischender Geschmack, reichtragend; wird schnell mehlig

Herbstäpfel - für hohe Lagen geeignet

Gravensteiner

Mittelgroße, auf gelbem Grund, rotgestreifte, feinduftende Tafelfrucht, Stark wachsend, beginnt erst spät zu tragen

Herbst- Frühwinteräpfel - für hohe Lagen geeignet

Steirische Schafnase

Hochgebaute Frucht mit typischer „Nase“ stielseits. Grünliche Grundfarbe mit rot-gelben Flecken. Fein säuerliches Aroma, auch für Kompott bestens geeignet; widerstandsfähig gegen Krankheiten. Sowohl als Tafel- auch als Mostapfel geeignet.

Kronprinz Rudolf

Gelblichweiße Frucht mit intensiver roter Backe. Fleisch reinweiß und knackend, sehr saftig, schwach gewürzt.

Winteräpfel

Krummstiel

Sehr großer Apfel, grüngelb mit roten Streifen. Frucht saftig und sehr haltbar. Sowohl als Tafel- auch als Mostapfel geeignet.

Steirischer Maschanker

Sehr widerstandsfähig und robust,; kleinere grünlich-gelbe Frucht mit zartem aber festem weißem Fruchtfleisch, fein säuerlich; hervorragende Mostqualität. Für hohe Lagen geeignet

Lederapfel

Mittelgroße Frucht, etwas raue, feste Schale; Fleisch grünlichgelb. Säuerlicher Geschmack, gute Mostqualität

BIRNENSORTEN

Herbstbirnen

Gute Luise

Große Frucht, saftiges, süßes, gelbliches Fruchtfleisch; mit gelblicher Schale

Gellert's Butterbirne

Mittelgroße, bräunliche Frucht, sehr saftig, süß-säuerlich und gut frosthart

ZWETSCHKENSORTEN und RINGLOTTEN

Wangensheims Frühe

Große, dunkelblaue Frucht. Fleisch sehr fest und steinlösend. Für hohe Lagen geeignet.

Ersinger Frühzwetschke

Wertvolle Frühzwetschke, Frucht groß bis sehr groß, blau; Fleisch goldgelb und süß, sich vom Stein lösend.

Für hohe Lagen geeignet

Hauszwetschke

Alte Sorte, gut angepasst an höhere Lagen, spätreif, kernlösend

Große Grüne Ringlotte

Mittelgroß, sehr süß und anspruchslos, gute Einmachfrucht

KIRSCHEN- und WEICHSELSORTEN

Große Schwarze Knorpelkirsche

Haut dunkelpurpurrot, im reifen Zustand schwarz; Fleisch dunkelbräunlichrot bis schwarzrot mit heller Äderung, fest, mäßig saftig von feinsäuerlich-süßem Geschmack; als Tafelobst sowie zur Kompott- und Saftverarbeitung gut geeignet

Bigareau

Frühkirsche, dunkel, guter Geschmack; als Tafelobst sowie zur Kompott- und Saftverarbeitung gut geeignet

Hedelfinger Riesenkirsche

Haut purpurrot bis bräunlichrot, mit dunkelrotem, hellgeädertem Fleisch, fest und saftig; süßer Geschmack mit geringer Würze als Tafelobst sowie zur Kompott- und Saftverarbeitung gut geeignet

Schattenmorelle

Sauerkirsche, platzfest, verträgt keine Staunässe, gute Einmachfrucht

MARILLENSORTEN

Ungarische Beste

Schale orangegelb bis gelborange; festes, oranges Fleisch von süß-säuerlichem Geschmack.

Nur am Spalier zu empfehlen

QUITTEN UND MISPEL

Apfelquitte

Große Früchte in Apfelform. Nur in Hausnähe an einen geschützten Standort pflanzen. Anfällig für Feuerbrand

Birnenquitte

Große, birnenförmige Früchte. Nur in Hausnähe an einen geschützten Standort pflanzen. Anfällig für Feuerbrand

Mispel

Die braunen, süßlich-mehligten Früchte sind erst nach Frosteinwirkung genießbar. Nur in Hausnähe an einen geschützten Standort pflanzen

BEERENOBST

Rote Ribisel (Jonkher v.T.)

Reichtragende, robuste Sorte, süß-säuerlicher Geschmack

Schwarze Ribisel (Titania)

Schöne Trauben, kann auch im Halbschatten gepflanzt werden, die Früchte enthalten sehr viel Vitamin C

Stachelbeere gelbl

Feinsäuerliche Früchte, gut zum Einmachen geeignet.

Literatur:

Bernkopf, S. et al: Neue alte Obstsorten. Österreichischer Agrarverlag, Wien 1999